

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел метрологии и технического контроля (103)</i>	Отсутствует				
<i>Испытательная теплотехническая лаборатория (118)</i>	Отсутствует				
<i>Отдел по сопровождению закупок процедур (123)</i>	Отсутствует				
<i>Управление информационно-технической безопасности (130)</i>	Отсутствует				
<i>Управление маркетинга и сбыта (150)</i>	Отсутствует				
<i>Отдел обработки давлением (204)</i>	Отсутствует				
<i>Отдел технического экспертного анализа (205)</i>	Отсутствует				
<i>Научно-технический центр аддитивных и электронно-лучевых технологий (210)</i>	Отсутствует				
<i>Отдел внедрения оборудования, сервисного и гарантийного обслуживания (300)</i>	Отсутствует				
<i>Отдел развития электронно-лучевой сварки. Группа электронно-лучевой аппаратуры. (304)</i>	Отсутствует				
<i>Отдел эксплуатации зданий и сооружений (403)</i>	Отсутствует				
<i>Производство (523)</i>					
<i>Участок механической обработки</i>					
<i>523-07А. Станочник широкого профиля</i>	Рекомендовать к выдаче средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	<i>назначен</i>	<i>405, 523</i>	
<i>Административный отдел (600)</i>	Отсутствует				

Конструкторско-технологический отдел (601)	Отсутствует				
Технологическая лаборатория	Отсутствует				
Отдел главного механика (602)					
Отдел главного механика	Отсутствует				
Группа инженеров-электроников	Отсутствует				
Механообработывающий участок	Отсутствует				
Цех штамповки (603)					
603-01А. Штамповщик	Рекомендовать к выдаче средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	нормально	405, 645	
	Использовать средства защиты от общей вибрации	Снижение вредного воздействия общей вибрации	нормально	803	
Отдел технического контроля (607)	Отсутствует				
Цех сборки радиаторов (645)					
645-06А. Маляр (линия №1)	Рекомендовать к выдаче средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	нормально	405, 645	
295-645-2А. Маляр (линия №2)	Рекомендовать к выдаче средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	нормально	405, 645	
645-13. Испытатель	Рекомендовать к выдаче средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	нормально	405, 645	
645-03А. Испытатель на герметичность	Рекомендовать к выдаче средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	нормально	405, 645	
645-21А. Слесарь механосборочных работ (линия Style)	Рекомендовать к выдаче средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	нормально	405, 645	
645-18А. Слесарь механосборочных работ	Рекомендовать к выдаче средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	нормально	405, 645	
645-17А. Токарь	Рекомендовать к выдаче средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	нормально	405, 645	
645-05А. Электрогазосварщик	Рекомендовать к выдаче средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	нормально	405, 645	
	Рекомендовать к выдаче средства защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	нормально	405, 645	
645-15. Фасовщик	Рекомендовать к выдаче средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	нормально	405, 645	
645-14. Оператор упаковочной машины	Рекомендовать к выдаче средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	нормально	405, 645	

Дата составления: 04.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по общим вопросам
(должность)

(подпись)

Фадеев В.С.
(Ф.И.О.)

18.01.2024
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда, экологии и промышленной безопасности
(должность)

(подпись)

Чухланцева Е.В.
(Ф.И.О.)

18.01.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник планово-экономического отдела 104
(должность)

(подпись)

Алексашина Т.В.
(Ф.И.О.)

18.01.2024
(дата)

Главный инженер завода радиаторов
(должность)

(подпись)

Ложаев И.Н.
(Ф.И.О.)

18.01.2024
(дата)

Начальник отдела бюджетирования и экономического анализа
(должность)

(подпись)

Варначева А.Р.
(Ф.И.О.)

18.01.2024
(дата)

Главный энергетик - начальник отдела 404
(должность)

(подпись)

Галлямов Р.Р.
(Ф.И.О.)

18.01.2024
(дата)

Главный механик завода радиаторов - начальник отдела 602
(должность)

(подпись)

Пасынков М.А.
(Ф.И.О.)

18.01.2024
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации предприятия
(должность)

(подпись)

Бажин А.С.
(Ф.И.О.)

18.01.2024
(дата)

Специалист по охране труда (ответственный секретарь)
(должность)

(подпись)

Верхова М.Н.
(Ф.И.О.)

18.01.2024
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

693

(№ в реестре экспертов)

Крупнова Ирина Михайловна
(Ф.И.О.)

(подпись)

04.12.2023
(дата)